

BE:BLADE[®]

EL PODER DE HACER MÁS



**RENTABILIDAD
TRANSFORMACIÓN
CRECIMIENTO**

ÍNDICE

INTERACTIVO

NOSOTROS 03

FICHA TÉCNICA 04

COBRA CUT 08

EAGLE CUT 17

CAIMAN CUT 26

DRAGON CUT 28

RENEGADO 33

ALCE 36

STATEMENT 38



BE:BLADE[®]
EL PODER DE HACER MÁS



NOSOTROS

BE BLADE con más de 25 años de experiencia se ha enfocado en desarrollar, fabricar y adaptar sus productos para realizar trabajos en condiciones extremas y de uso rudo que requiere el mercado, buscando siempre estar a la vanguardia fabricando productos de alta tecnología y con materias primas de la mejor calidad.

Hoy **BE BLADE** desde México y con presencia en 12 países de América busca ser tu mejor aliado estratégico, con la firme convicción de generar la mayor satisfacción en los clientes y usuarios de nuestra marca.

En base a esta experiencia y enfoque, **BE BLADE** te ofrece el mejor Business Blade del mercado, con la rentabilidad y comprometidos contigo a transformar y crecer tu negocio.



BE BLADE EL PODER DE HACER MAS

MISIÓN: “Proveer herramientas diamantadas innovadoras para corte, perforación y desbaste de alta calidad que optimicen el rendimiento y maximicen la rentabilidad de nuestros clientes”

VISIÓN: “Siempre a la vanguardia de la innovación. Ser la marca líder en herramienta diamantada y el aliado preferido en las Américas.

EN 13236



www.discosdiamantados.com

www.be-blade.com

BE-BLADE[®]
EL PODER DE HACER MÁS

ELEGIR EL ALIADO CORRECTO TE DA UN RENDIMIENTO QUE IMPULSA TUS RESULTADOS

	GAMA INDUSTRIAL	ESPECIALIZADA EN PRODUCCIÓN CONTINUA, RINDE AL RITMO DE LA INDUSTRIA
	GAMA PROFESIONAL	DISEÑADA PARA PRECISIÓN Y DESEMPEÑO QUE ELEVAN TU PRODUCTIVIDAD DIARIA
	GAMA ESTÁNDAR	IDEAL PARA USO GENERAL. CONFIABLE EN CONSTRUCCIONES TRADICIONALES
	GAMA COMERCIAL	ENFOCADA PARA TRABAJOS PUNTUALES Y OCASIONALES CON CALIDAD GARANTIZADA
	GAMA PROFESIONAL	VERSÁTIL Y PRECISA. IDEAL PARA TRABAJOS CONTINUOS EN MADERA, MELAMINA, PLÁSTICO Y ALUMINIO.
	GAMA INDUSTRIAL	DIENTES DE TUNGSTENO PARA CORTES EXIGENTES EN MADERA, MELAMINA, PLÁSTICO Y ALUMINIO.

GUÍA TÉCNICA

TIPS CLAVE PARA ENCONTRAR TU MEJOR ALIADO

La escala de Mohs se utiliza para medir la dureza de las piedras naturales, es decir, su resistencia a ser rayados. En este catálogo clasificamos los materiales de forma sencilla como: **BAJA DUREZA**, **MEDIANA DUREZA**, y **ALTA DUREZA**. Te mostramos unos ejemplos:

ESCALA DE DUREZA DE PIEDRAS NATURALES (MOHS)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BAJA DUREZA			MEDIANA DUREZA			ALTA DUREZA			+
• YESO			• CANTERAS • MARMOLES			• GRANITOS • MATERIALES SINTERIZADOS			

*Aunque fue creada para Piedras Naturales, también se usa como referencia en "MATERIALES SINTERIZADOS"

CARACTERÍSTICAS DE TUS MEJORES ALIADOS

DISCOS DIAMANTADOS

TIPO DE CORTE

CERTIFICADO POR LAS NORMAS

EQUIPOS DE SEGURIDAD

PRINCIPALES APLICACIONES

GAMA

NOMBRE

MEDIDA

MÁQUINAS

TIPO DE SEGMENTO

USO CON AGUA Y SECO

VELOCIDADES

MEDIDAS (MM) X GROSOR X ALTURA DE SEGMENTO X ARBOR/EJE

BE-BLADE
EL PODER DE HACER MÁS

EAGLE CUT
LAPIDARY
4.5"

DIAMOND BLADE
DISQUE DIAMANTÉ
DISCO DIAMANTADO
ULTRA THIN
ULTRA MINCE
ULTRADELGADO

www.be-blade.com

RENTABILIDAD, TRANSFORMACIÓN Y CRECIMIENTO
PROFITABILITY, TRANSFORMATION & GROWTH

CLEAN CUTS
COUPES LISSES
CORTE FINO

GROSOR / THICKNESS / ÉPAISSEUR
0.050" - 1.27mm

MAX RPM 13,300
115 X 0.050 X 10 X 7/8"

Azulejo
Mármol
Cerámica
Porcelanato
Tile
Marble
Ceramics
Porcelain
Tile
Marbre
Céramique
Porcelaine

DISCOS ABRASIVOS

VELOCIDADES

TIPO DE CORTE

PRINCIPALES APLICACIONES

PRECAUCIÓN

DIRECCIÓN DE GIRO

EQUIPOS DE SEGURIDAD

GAMA

PRECAUCIÓN

CERTIFICADO POR LAS NORMAS

GARANTÍA

(TBF) DISCO DURO REFORZADO CON FIBRA (T1) PLANO

MEDIDAS (MM) X GROSOR X ARBOR/EJE

BE-BLADE
EL PODER DE HACER MÁS

EAGLE CUT
R.P.M. 4,365
06-1616

RENTABILIDAD, TRANSFORMACIÓN Y CRECIMIENTO
PROFITABILITY, TRANSFORMATION & GROWTH

DISCO DE CORTE METAL INDEBILITABLE
EL USO INAPROPIADO DEL DISCO
PUEDE CAUSAR SU RUPTURA.
-USESE BAJO LA NORMA DE SEGURIDAD ANSI B7.1.
-STAINLESS STEEL CUTTING DISC.
-IMPROPER USE OF THIS DISC
-CAN CAUSE BREAKAGE.
-USE UNDER ANSI SAFETY STANDARD B7.1.

14"

14" X 1/8" X 1" A30-TBFT1

(A60) GRANO FINO PARA CORTE LIMPIO EN METAL

ANSI ISO EN 13236

PRECAUCIÓN PRECISA LA GARANTÍA

ACR AND SUPER FINE ABRASIVIT - PRECISA LA GARANTÍA

IMPORTE DISTRIBUIDOR POR: NACIONAL AL DIAMOND S.A. S.C.V.
DOMICILIO: AV. BELLO HORIZONTE HORTEGA DEL GÓMEZ # 2291 INTERC.
CUCUNA SAN JUAN DE OCCOTAN, C.E. 4500 ZAPORAN, JALISCO, MEXICO
CORPORATIVO: 109220141 info@beblade.com
NACIONAL DIAMOND CORPORATION, ULTRA, INC. 109220141 CALLE CF 7501
COLUMBIA, colombia@beblade.com
BE-BLADE CANADAS&E W. 1074 WINDY HOLLOW, BCWV 210
www.be-blade.com
HECHO EN CHINA
MADE IN CHINA

TABLA DE PROFUNDIDADES

MÁXIMA PROFUNDIDAD EN CORTE DE LOS DISCOS

DISCOS DE CONCRETO DE MÁQUINAS DE EMPUJE		DISCOS PARA MÁQUINAS ESMERILADORAS		DISCOS PARA MÁQUINAS DE PARED	
DIÁMETRO	PROFUNDIDAD DE CONTEO	DIÁMETRO	PROFUNDIDAD DE CONTEO	DIÁMETRO	PROFUNDIDAD DE CONTEO
12"	3 5/8"	4"	1"	18"	6 1/2"
14"	4 5/8"	4" 1/2"	1 1/4"	24"	9 1/2"
16"	5 5/8"	5"	1 1/2"	30"	11 1/2"
18"	6 5/8"	7"	2 1/2"	36"	14 1/2"
20"	7 5/8"	8"	3"	42"	17 3/4"
24"	9 5/8"	9"	3.5"	48"	20 3/4"
26"	10 5/8"	DISCOS DE ALTA VELOCIDAD			
30"	11 3/4"				
36"	14 3/4"	DIÁMETRO	PROFUNDIDAD DE CONTEO		
42"	17 3/4"	12"	4"		
48"	19 3/4"	14"	5"		
		16"	6"		
DISCOS PARA ALBAÑILERÍA			DISCOS PARA CORTE DE VITROPISOS O LOSETAS		
DIÁMETRO	PROFUNDIDAD DE CONTEO		DIÁMETRO	PROFUNDIDAD DE CONTEO	
14"	5"		6"	1 3/4"	
18"	7"		7"	2 1/4"	
20"	8"		8"	2 3/4"	
			9"	3 1/4"	
			10"	3 3/4"	

La tabla de profundidades especifica la penetración máxima operativa que puede alcanzar un disco según su diámetro nominal y el tipo de herramienta donde se emplea.

Conocer estas capacidades es esencial para seleccionar el disco adecuado, ya que **una profundidad de corte superior a la indicada puede generar flexión excesiva, sobrecalentamiento, pérdida de estabilidad, desgaste prematuro o incluso fallas catastróficas del disco**. La tabla asegura la operación dentro de los parámetros mecánicos y de seguridad establecidos para cada configuración de corte.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

USA LA PROTECCIÓN RECOMENDADA



USE OREJERAS ANTIRRUIDO



LEA LAS INSTRUCCIONES



USE MASCARILLA



USE GAFAS DE SEGURIDAD



USE GUANTES DE SEGURIDAD

ICONOS DE USO



TRABAJO CON AGUA



TRABAJO EN SECO

NOTA: EL USO CON AGUA AUMENTA RENDIMIENTO, VELOCIDAD Y CALIDAD DEL TRABAJO

TABLA DE VELOCIDADES

DIÁMETRO	REVOLUCIONES RECOMENDADAS POR MINUTO [RPM]	MÁXIMAS REVOLUCIONES POR MINUTO MAX [RPM]
4"	9,050	15,000
4.5"	8,050	13,300
5"	7,250	12,000
6"	6,050	10,150
7"	5,180	8,730
8"	4,536	7,640
9"	4,030	6,790
10"	3,625	6,115
12"	3,020	5,095
12" HS ALTA VELOCIDAD		6,300
14"	2,590	4,365
14" HS ALTA VELOCIDAD		5,400
16"	2,265	3,280
16" HS ALTA VELOCIDAD		4,800
18"	2,016	3,395
20"	1,810	3,055
24"	1,510	2,550
26"	1,395	2,350
28"	1,295	2,185
30"	1,210	2,040
32"	1,135	1,910
36"	1,010	1,700
42"	864	1,455
48"	756	1,275

La tabla de velocidades establece las revoluciones por minuto (RPM) recomendadas y máximas permitidas para discos de distintos diámetros. Estos valores se determinan a partir de la velocidad periférica segura del disco.

Las RPM recomendadas permiten un corte eficiente y estable, mientras que las RPM máximas representan el límite de seguridad que nunca debe superarse bajo ninguna circunstancia. Estas especificaciones **garantizan la operación dentro de los parámetros dinámicos, térmicos y mecánicos adecuados para cada tipo de disco.**



GAMA INDUSTRIAL

ESPECIALIZADA EN PRODUCCIÓN CONTINUA,
RINDE AL RITMO DE LA INDUSTRIA





COBRA CUT TORNADO

GRANITO, LAJA Y OTROS MATERIALES DUROS

Segmentos de diamante turbo segmentados



	4.5"	5"	7"	9"
CÓDIGO	45COTOR	50COTOR	70COTOR	90COTOR
MAX RPM	13,300	12,000	8,730	6,790
GROSOR	.080"	.080"	.095"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	12mm	12mm	12mm	12mm



COBRA CUT SAMURAI

CANTERA, CONCRETO NUEVO Y OTROS MATERIALES ABRASIVOS

Segmento de diamante en forma de T



	4.5"	7"	9"
CÓDIGO	45COSAM	70COSAM	90COSAM
MAX RPM	13,300	8,730	6,790
GROSOR	.080"	.095"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	8mm	8mm	8mm



COBRA CUT CH GRAN

CONCRETO CON VARILLA, GRANITO Y OTROS MATERIALES DUROS

Coraza ondulada que auxilia la circulación del aire



	4.5"	5"	7"	9"
CÓDIGO	45COCHG	50COCHG	70COCHG	90COCHG
MAX RPM	13,300	12,000	8,730	6,790
GROSOR	.080"	.080"	.095"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	8mm	8mm	8mm	8mm



COBRA CUT STONE

GRANITO, LAJA Y OTROS MATERIALES DUROS

Disco profesional turbo delgado



	4.5"	5"	7"	9"
CÓDIGO	45COST	50COST	70COST	90COST
MAX RPM	13,300	12,000	8,730	6,790
GROSOR	.055"	.055"	.065"	.065"
ARBOR	7/8-5/8	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	10mm	10mm	10mm	10mm



COBRA CUT **DIYSEG**

CONCRETO, LADRILLO, BLOQUE Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
Disco de diamante segmentado



	4.5"	7"	10"
CÓDIGO	45CODSEG	70CODSEG	10CODSEG
MAX RPM	13,300	8,730	6,115
GROSOR	.080"	.095"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	12mm	12mm	12mm



COBRA CUT **DIYTL**

MÁRMOL, LOSETA Y MATERIALES VÍTREOS
Rin continuo prensado en caliente



	4.5"	7"	10"	14"
CÓDIGO	45CODTL	70CODTL	10CODTL	14CODTL
MAX RPM	13,300	8,730	6,115	5,000
GROSOR	.080"	.095"	.095"	.065"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	12mm	12mm	12mm	12mm



COBRA CUT **LAPIDARY**

PORCELANATO, MÁRMOL, AZULEJO, SINTERIZADOS Y MATERIALES VÍTREOS
Rin turbo trenzado de alta tecnología



	4.5"	5"	7"	9"	10"	14"
CÓDIGO	45COLAP	50COLAP	70COLAP	90COLAP	10COLAP	14COLAP
MAX RPM	13,300	12,000	8,730	6,790	6,115	5,000
GROSOR	.050"	.055"	.065"	.065"	.065"	.065"
ARBOR	7/8-5/8	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8	7/8-5/8	60mm -1"
ALTURA DE SEGMENTO	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm



COBRA CUT **LAPIDARY PLUS**

PORCELANATO, DEKTON, ÓNIX Y MATERIALES VÍTREOS
Corte a 45 grados y desbaste, coraza reforzada con 25mm de diamante con tecnología hexagonal



	4.5"
CÓDIGO	45COLPL
MAX RPM	13,300
GROSOR	.063"
ARBOR	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	25mm



COBRA CUT DEKTON

DEKTON, SINTERIZADOS Y PIEDRAS DE ALTA DUREZA

Disco turbo trenzado en "D" de alta tecnología



	4.5"	5"	7"
CÓDIGO	45CODK	50CODK	70CODK
MAX RPM	13,300	12,000	8,730
GROSOR	.055"	.055"	.065"
ARBOR	7/8 - 5/8	7/8 - 5/8	DM-7/8 - 5/8
ALTURA DE SEGMENTO	10mm	10mm	10mm



COBRA GT CUP DBL

CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Copa de doble segmento diamantado



	4.5"	7"
CÓDIGO	45CO1DBL	70CO1DBL
MAX RPM	13,300	8,730
ARBOR	7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	6mm	6mm




COBRA HK TURBO CUP

PIEDRAS NATURALES, GRANITO, MÁRMOL Y CONCRETO

Copa diamantada turbo premium



	4"	4.5"	7"
CÓDIGO	40CO1TR	45CO1TR	70CO1TR
MAX RPM	15,000	13,300	8,730
ARBOR	7/8-5/8	7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	6mm	6mm	6mm



COBRA CONIROCK

PIEDRAS NATURALES

Copa carda cónica para perforación y desbaste de piedras naturales

	2"	2"
CÓDIGO	20COCRK34	20COCRK56
MAX RPM	15,000	15,000
GRANOS	30/40	50/60
ARBOR	5/8-11	5/8-11



COBRA CUT GT GLASS PRO

VIDRIO, ÓNIX Y OTROS MATERIALES VÍTREOS
Disco profesional diamantado



	4.5"	7"
CÓDIGO	45COGLS	70COGLS
MAX RPM	13,300	8,730
GROSOR	.060"	.080"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	25mm	25mm



COBRA CUT MEGAREX

MULTICORTE, PVC, LADRILLO, CONCRETO, ALUMINIO, ENTRE OTROS
Disco diamantado multicorte



	4.5"	7"
CÓDIGO	45COMREX	70COMREX
MAX RPM	13,300	8,730
GROSOR	.065"	.080"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	6mm	6mm



COBRA CUT ABRASIVO

ACERO INOXIDABLE Y ACERO AL CARBÓN
Disco abrasivo premium



	4.5"	7"
CÓDIGO	45COABR	70COABR
MAX RPM	13,300	8,730
GROSOR	.047"	.063"
ARBOR	7/8	7/8



COBRA CUT GT LION PRO

TUBOS, PERFILES, BARRAS Y TODO TIPO DE METALES
Disco segmentado con diamante electrodepositado al vacío



	4.5"	7"	9"	14"
CÓDIGO	45COLION	70COLION	90COLION	14COLION
MAX RPM	13,300	8,730	6,790	5,000
GROSOR	.065"	.080"	.095"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8	1"
ALTURA DE SEGMENTO	5mm	5mm	5mm	5mm

GAMA INDUSTRIAL

COBRA CUT



COBRA CUT SUPER G

CONCRETO CON VARILLA, CONCRETO VIEJO Y ASFALTO
Disco premium multipropósito soldado a láser



	12"	14"	16"	18"	20"
CÓDIGO	12COSG	14COSG	16COSG	18COSG	20COSG
MAX RPM	6,000	5,000	3,395	3,280	3,055
GROSOR	.125"	.125"	.125"	.125"	.135"
ARBOR	1"	1"	1"	1"	1"
ALTURA DE SEGMENTO	12mm	12mm	12mm	12mm	12mm



COBRA CUT SUPER PRO

CONCRETO VERDE, ASFALTO Y OTROS MATERIALES ABRASIVOS
Disco diamantado premium



	14"
CÓDIGO	14COSPRO
MAX RPM	5,000
GROSOR	.125"
ARBOR	1"
ALTURA DE SEGMENTO	12mm



COBRA CUT SN ASPHALT

ASFALTO, CONCRETO VERDE Y MATERIALES ABRASIVOS
Disco profesional soldado a láser



	12"	14"
CÓDIGO	12COASPH	14COASPH
MAX RPM	6,000	5,000
GROSOR	.125"	.125"
ARBOR	1"	1"
ALTURA DE SEGMENTO	10mm	10mm



COBRA CUT DEKTON

DEKTON, SINTERIZADOS Y PIEDRAS DE ALTA DUREZA
Disco turbo trenzado en "D" de alta tecnología



	14"
CÓDIGO	14CODK
MAX RPM	5,000
GROSOR	.125"
ARBOR	60mm - 1"
ALTURA DE SEGMENTO	10mm

COBRA CUT DIYSEG PB-12

CONCRETO, LADRILLO Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Disco soldado a láser



	12"	14"	16"	18"	20"
CÓDIGO	12COPB12	14COPB12	16COPB12	18COPB12	20COPB12
MAX RPM	6,000	5,000	3,395	3,280	3,055
GROSOR	.125"	.125"	.125"	.135"	.135"
ARBOR	1"	1"	1"	1"	1"
ALTURA DE SEGMENTO	12mm	12mm	12mm	12mm	12mm

	24"	26"	28"	30"	36"
CÓDIGO	24COPB12	26COPB12	28COPB12	30COPB12	36COPB12
MAX RPM	2,550	2,350	2,185	2,040	1,700
GROSOR	.135"	.135"	.155"	.155"	.155"
ARBOR	1"	1"	1"	1"	1"
ALTURA DE SEGMENTO	12mm	12mm	12mm	12mm	12mm



COBRA CUT ARIX

GRANITO Y CUARZITA
Disco diamantado segmentado



	14"
CÓDIGO	14COARX
MAX RPM	5,000
GROSOR	.125"
ARBOR	60mm
ALTURA DE SEGMENTO	20mm

COBRA CH COREBIT

CONCRETO, CONCRETO CON VARILLA, ASFALTO Y CANTERA
Broca diamantada fabricada con acero. Largo: 18"



	1"	1.250"	1.375"	1.5"	2"	2.250"	2.5"	3"	3.25"	3.5"
CÓDIGO	100COCB	125COCB	137COCB	150COCB	200COCB	225COCB	250COCB	300COCB	325COCB	350COCB
MEDIDA	1.00" X 14"	1.250" X 14"	1.375" X 14"	1.50" X 14"	2.00" X 14"	2.250" X 14"	2.50" X 14"	3.00" X 14"	3.250" X 14"	3.5" X 14"

	4"	4.5"	5"	5.5"	6"	7"	8"	10"	12"
CÓDIGO	400COCB	450COCB	500COCB	550COCB	600COCB	700COCB	800COCB	1000COCB	1200COCB
MEDIDA	4.00" X 14"	4.50" X 14"	5.00" X 14"	5.50" X 14"	6.00" X 14"	7.00" X 14"	8.00" X 14"	10.00" X 14"	12.00" X 14"



METAL DOBLE SEGMENTO

HTCSEG DBL STR

CONCRETO VIEJO, PIEDRAS NATURALES Y TERRAZO

Metal de doble segmento para desbaste y pulido

Disponible en granos 18/20, 40/60 y 100/120



REDILOCK DBL SEG

CONCRETO VIEJO, PIEDRAS NATURALES Y TERRAZO

Metal trapezoide de doble segmento para desbaste y pulido

Disponible en granos 18/20, 40/60, 60/80 y 100/120



METAL TIPO QUESO

FLBG 3"

CONCRETO, PIEDRAS NATURALES Y TERRAZO

Metal diamantado con 10mm de segmento para desbaste, pulido y nivelación

Disponible en granos 18/20, 30/40, 40/60, 60/80 y 100/120



RESINA PARA CONCRETO

CONCRETO

Pad de alta concentración diamantada para pulido de concreto

	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
CÓDIGO	3COHPP5	3COHPP1	3COHPP2	3COHPP4	3COHPP8	3COHPP15	3COHPP30
MAX RPM	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
GRANO	50	100	200	400	800	1500	3000



 **EAGLE[®]**
CUT

GAMA PROFESIONAL

**DISEÑADA PARA PRECISIÓN Y DESEMPEÑO
QUE ELEVAN TU PRODUCTIVIDAD DIARIA**





EAGLE CUT SEG

CONCRETO, CANTERA, LADRILLO Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Disco segmentado para usos generales



	4"	4.5"	7"	9"
CÓDIGO	40EGSEG	45EGSEG	70EGSEG	90EGSEG
MAX RPM	15,000	13,300	8,730	6,790
GROSOR	.080"	.080"	.095"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	12mm	12mm	12mm	12mm



EAGLE CUT RC

VITROPISO, LOSETA, MÁRMOL Y OTRAS PIEDRAS NATURALES

Disco profesional de rin continuo



	4"	4.5"	7"	9"
CÓDIGO	40EGRC	45EGRC	70EGRC	90EGRC
MAX RPM	15,000	13,300	8,730	6,790
GROSOR	.080"	.080"	.095"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	12mm	12mm	12mm	12mm



EAGLE CUT RC 0.055

PORCELANATO Y SINTERIZADO

Disco extraprofesional de rin continuo



	4.5"	7"
CÓDIGO	45EGRC55	70EGRC65
MAX RPM	13,300	8,730
GROSOR	.055"	.065"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	10mm	10mm



EAGLE CUT TURBO

PIEDRAS NATURALES, MÁRMOL, GRANITO, CONCRETO, ENTRE OTROS

Disco diamantado turbo



	4.5"	7"
CÓDIGO	45EGTR	70EGTR
MAX RPM	13,300	8,730
GROSOR	.080"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	10mm	10mm



EAGLE CUT LAPIDARY

PORCELANATO, MÁRMOL, AZULEJO, SINTERIZADOS Y MATERIALES VÍTREOS
Rin turbo trenzado de alta tecnología



	4.5"	5"	7"	9"
CÓDIGO	45EGLAP	50EGLAP	70EGLAP	90EGLAP
MAX RPM	13,300	12,000	8,730	6,790
GROSOR	.050"	.055"	.065"	.065"
ARBOR	7/8-5/8	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	10mm	10mm	10mm	10mm

Disponible también en 4.5" con centro reforzado*



EAGLE CUT SAMURAI

CANTERA, CONCRETO NUEVO Y OTROS MATERIALES ABRASIVOS
Segmento de diamante en forma de T



	4.5"	7"	9"
CÓDIGO	45EGSAM	70EGSAM	90EGSAM
MAX RPM	13,300	8,730	6,790
GROSOR	.080"	.095"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	8mm	8mm	8mm



EAGLE CUT CH GRAN

CONCRETO CON VARILLA, GRANITO, CANTERA Y OTROS MATERIALES Duros
Disco diamantado turbo segmentado con diamante en el alma



	4.5"	5"	7"	9"
CÓDIGO	45EGCHG	50EGCHG	70EGCHG	90EGCHG
MAX RPM	13,300	12,000	8,730	6,790
GROSOR	.080"	.080"	.095"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	8mm	8mm	8mm	8mm



EAGLE CUT NINJA

GRANITO, LAJA Y MATERIALES DE ALTA DUREZA
Disco turbo continuo con diamante en zigzag



	4.5"	7"	9"
CÓDIGO	45EGNJ	70EGNJ	90EGNJ
MAX RPM	13,300	8,730	6,790
GROSOR	.055"	.065"	.065"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	10mm	10mm	10mm



EAGLE CUT NINJA PLUS

LAJA, GRANITO Y MATERIALES DE ALTA DUREZA

Coraza reforzada con 20mm de diamante con tecnología hexagonal



	4.5"		
CÓDIGO	45EGNJPL		
MAX RPM	13,300		
GROSOR	.067"		
ARBOR	7/8-5/8		
ALTURA DE SEGMENTO	20.5mm		



EAGLE CUT DEKTON

DEKTON, SINTERIZADOS Y PIEDRAS DE ALTA DUREZA

Disco turbo trenzado en "D" de alta tecnología



	4.5"	5"	7"
CÓDIGO	45EGDK	50EGDK	70EGDK
MAX RPM	13,300	12,000	8,730
GROSOR	.055"	.055"	.065"
ARBOR	7/8-5/8	7/8-5/8	DM-7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	10mm	10mm	10mm



EAGLE CUT TORNADO

GRANITO, LAJA Y OTROS MATERIALES DUROS

Segmentos de diamante turbo segmentados



	4.5"	7"	9"
CÓDIGO	45EGTOR	70EGTOR	90EGTOR
MAX RPM	13,300	8,730	6,790
GROSOR	.080"	.095"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	12mm	12mm	12mm



EAGLE CUP TURBO

MÁRMOL, GRANITO, CONCRETO, CANTERA Y MÁS PIEDRAS NATURALES

Copa diamantada profesional de segmento tipo turbo



	4"	4"	7"
CÓDIGO	40EGITR	40EGITRR	70EGITR
	SIN ROSCA	CON ROSCA	SIN ROSCA
MAX RPM	15,000	15,000	8,730
ARBOR	7/8-5/8	5/8-11	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	6mm	6mm	6mm



EAGLE CUP GTDBL

CONCRETO

Copa diamantada profesional de doble segmento



	4"	7"
CÓDIGO	40EG1DBL	70EG1DBL
MAX RPM	15,000	8,730
ARBOR	7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	6mm	6mm



EAGLE CUP TORNADO

PINTURA, EPÓXICOS, CONCRETO Y GRANITO

Copa diamantada profesional turbo



	4"
CÓDIGO	40EG1TOR
MAX RPM	15,000
ARBOR	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	6mm




EAGLE CUP TURBO ALUMINIO

PIEDRAS NATURALES, MÁRMOL Y GRANITO

Copa diamantada para desbaste con respaldo de aluminio



	4.5"
CÓDIGO	45EG1ALR
MAX RPM	15,000
ROSCA	5/8-11
ALTURA DE SEGMENTO	8mm



EAGLE PADS

PIEDRAS NATURALES Y CONCRETO

Pad de alta concentración diamantada para pulido en seco o con agua.



	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"
CÓDIGO	40EGP50	40EGP100	40EGP200	40EGP400	40EGP800	40EGP1500	40EGP3000
GRANO	50	100	200	400	800	1500	3000
	4"	4"	7"	7"	7"	7"	7"
CÓDIGO	40EGPBW	40EGPBB	70EGP100	70EGP200	70EGP400	70EGP800	70EGP1500
GRANO	BUFF WHITE	BUFF BLACK	100	200	400	800	1500



EAGLE REMOVEDOR

PINTURA, METAL, ÓXIDO, MADERA Y BARNÍZ
Disco con fibra de resina natural para limpieza fina



	4.5"	7"
CÓDIGO	45EGREM	70EGREM
MAX RPM	13,300	8,730
ARBOR	7/8	7/8



EAGLE CUT LAMINADO

ACABADO Y PULIDO DE METALES, ACERO AL CARBÓN Y ACERO INOXIDABLE
Disco laminado con grano de alúmina y zirconia 100% de alto rendimiento.
Disponible en granos 40, 60, 80 y 120



	4.5"	4.5"	4.5"	4.5"	7"	7"	7"	7"
CÓDIGO	45EGLAM40	45EGLAM60	45EGLAM80	45EGLAM120	70EGLAM40	70EGLAM60	70EGLAM80	70EGLAM120
GRANOS	40	60	80	120	40	60	80	120
MAX RPM	13,300	13,300	13,300	13,300	8,730	8,730	8,730	8,730
ARBOR	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8



EAGLE LAMINADO CERAMIC PLUS

METALES
Disco laminado de grano cerámico. Disponible en grano 60 y 80 para realizar trabajos más rápidos y mayor durabilidad



	4.5"	4.5"
CÓDIGO	45EGLCE60	45EGLCE80
GRANOS	60	80
MAX RPM	13,300	13,300
ARBOR	7/8	7/8



EAGLE CUT ABRASIVO

METALES HUECOS, SÓLIDOS Y ACERO INOXIDABLE
Disco con liga especial de alto rendimiento



	4.5"	5"	7"	9"	14"
CÓDIGO	45EGABR	50EGABR	70EGABR	90EGABR	14EGABR
MAX RPM	13,300	12,000	8,730	6,790	5,000
GROSOR	.047"	.047"	.063"	.078"	.125"
ARBOR	7/8	7/8	7/8	7/8	1"

*Disponible en 1 o 2 mallas



EAGLE CUT DESBASTE

METALES HUECOS Y SÓLIDOS

Disco con liga especial de alto rendimiento para desbaste



	4.5"	7"	9"
CÓDIGO	45EGDSB	70EGDSB	90EGDSB
MAX RPM	13,300	8,730	6,790
GROSOR	.250"	.250"	.250"
ARBOR	7/8	7/8	7/8

CARDA TRENZADA / ALAMBRE



	CARDA TRENZADA	CARDA ALAMBRE
	Carda con trenzas de acero	Carda con trenzas de alambre
	Desbaste ligero y limpieza en metales	Preparación y limpieza de superficies metálicas
	3"	3"
CÓDIGO	30EGCAR18	30EGCARAL
TRENZAS	18	-
ROSCA	5/8-11	5/8-11

EAGLE CH COREBIT

CONCRETO, CONCRETO CON VARILLA, ASFALTO Y CANTERA

Broca diamantada fabricada con acero. Largo: 18"



	1"	1.250"	1.5"	2"	2.250"	2.5"	3"	3.5"	4"	5"	6"
CÓDIGO	100EGCB	125EGCB	150EGCB	200EGCB	225EGCB	250EGCB	300EGCB	350EGCB	400EGCB	500EGCB	600EGCB





14" EAGLE CUT SEG

CONCRETO NUEVO Y VIEJO, CANTERA, LADRILLO Y BLOQUE
Disco profesional segmentado



	14"
CÓDIGO	14EGSEG
MAX RPM	5,000
GROSOR	.125"
ARBOR	1"
ALTURA DE SEGMENTO	12mm



EAGLE CUT SUPER SEG

CONCRETO, CONCRETO NUEVO, ASFALTO, BLOCK Y LADRILLO REFRACTARIO
Disco multipropósito soldado a láser



	14"
CÓDIGO	14EGSSEG
MAX RPM	5,000
GROSOR	.125"
ARBOR	1"
ALTURA DE SEGMENTO	12mm



EAGLE CUT REBAR SEG

CONCRETO CON VARILLA, GRANITO, CANTERA Y MATERIALES DUROS
Disco profesional segmentado



	14"
CÓDIGO	14EGRBAR
MAX RPM	5,000
GROSOR	.125"
ARBOR	1"
ALTURA DE SEGMENTO	14mm



EAGLE CUT TITÁN

CONCRETO VIEJO CON VARILLA, LADRILLO REFRACTARIO Y CONCRETO NUEVO
Disco con segmento especial turbo segmentado



	14"
CÓDIGO	14EGTT
MAX RPM	5,000
GROSOR	.125"
ARBOR	1"
ALTURA DE SEGMENTO	12mm



EAGLE DADOS MAGNÉTICOS

ACERO

Dados magnéticos hexagonales



	3/8				
CÓDIGO	38EGDDMG				
LARGO	2 1/2" (65mm)				
ZANCO	1/4" (6.5mm)				



EAGLE DRILL BITS SET

CONCRETO, GRANITO Y MÁRMOL

Brocas de taco liso con longitud de 6 pulgadas



CÓDIGO	EGDBIT5				
GROSOR	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
GROSOR EN mm	4.74 mm	6.35 mm	7.92 mm	9.52 mm	12.70 mm



EAGLE STORM BITS SET

ACERO, ALUMINIO Y PLÁSTICO

Broca industrial bimetal de taco liso de 4 a 6 pulgadas



CÓDIGO	EGSBIT7						
GROSOR	1/8"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"
GROSOR mm	3.17 mm	3.96 mm	4.76 mm	5.55 mm	6.35 mm	7.92 mm	9.52 mm



EAGLE EDRILL SET WOOD

MADERA

Broca de acero de carbono con punta de tungsteno



CÓDIGO	EGSETWD7						
GROSOR	1/8"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"
GROSOR EN mm	3.17 mm	3.96 mm	4.74 mm	5.55 mm	6.35 mm	7.92 mm	9.52 mm

CAIMAN
CUT



GAMA ESTANDAR

**IDEAL PARA USO GENERAL. CONFIABLE EN
CONSTRUCCIONES TRADICIONALES**





CAIMAN CUT TURBO

PIEDRA, CONCRETO, MÁRMOL, LADRILLO, BLOQUE Y OTROS
Disco semiprofesional tipo turbo



	4.5"	7"
CÓDIGO	45CATUR	70CATUR
MAX RPM	13,300	8,730
GROSOR	.080"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	8mm	8mm



CAIMAN CUT RC

AZULEJO, MOSAICO, LOSETA, CERÁMICA SUAVE Y OTROS
Disco semiprofesional de rin continuo



	4"	4.5"	7"	9"
CÓDIGO	40CARC	45CARC	70CARC	90CARC
MAX RPM	15,000	13,300	8,730	6,790
GROSOR	.075"	.080"	.095"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	8mm	8mm	8mm	8mm



CAIMAN CUT SEG PRO

CONCRETO, CANTERA, LADRILLO, BLOQUE Y MÁS
Disco semiprofesional segmentado con diamante en T



	4.5"	7"
CÓDIGO	45CASPRO	70CASPRO
MAX RPM	13,300	8,730
GROSOR	.080"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	12mm	12mm



CAIMAN CUT SEG

CONCRETO, LADRILLO Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Disco semiprofesional segmentado



	4"	9"	14"
CÓDIGO	40CASEG	90CASEG	14CASEG
MAX RPM	15,000	6,790	5,000
GROSOR	.075"	.095"	.125"
ARBOR	7/8-5/8	7/8-5/8	1"
ALTURA DE SEGMENTO	8mm	8mm	12mm



DRAGON[®]
CUT

GAMA COMERCIAL

**ENFOCADA PARA TRABAJOS PUNTUALES Y
OCASIONALES CON CALIDAD GARANTIZADA**





DRAGON CUT SEG

CONCRETO, LADRILLO, CANTERA Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Disco segmentado



	4.5"	7"	9"
CÓDIGO	45DRSEG	70DRSEG	90DRSEG
MAX RPM	13,300	8,730	6,790
GROSOR	.080"	.095"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	8mm	8mm	8mm



DRAGON CUT RC

AZULEJO, LOSETA, CERÁMICA Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Disco diamantado de rin continuo



	4.5"	7"	9"
CÓDIGO	45DRRC	70DRRC	90DRRC
MAX RPM	13,300	8,730	6,790
GROSOR	.080"	.095"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	8mm	8mm	8mm



DRAGON CUT TURBO

PIEDRAS NATURALES COMO MÁRMOL, GRANITO, ENTRE OTROS
Disco diamantado de rin tipo turbo



	4.5"	7"	9"
CÓDIGO	45DRTR	70DRTR	90DRTR
MAX RPM	13,300	8,730	6,790
GROSOR	.080"	.095"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	8mm	8mm	8mm



DRAGON CUT DEKTON

DEKTON, SINTERIZADOS Y PIEDRAS DE ALTA DUREZA
Disco turbo trenzado en "D" de alta tecnología



	4.5"	7"
CÓDIGO	45DRDK	70DRDK
MAX RPM	13,300	8,730
GROSOR	.055"	.065"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	10mm	10mm



DRAGON CUT GAMA COMERCIAL



DRAGON CUT STONE

GRANITO, LOSETA, MOSAICO Y PIEDRAS NATURALES

Disco diamantado ultradelgado turbo en "Y"



	4.5"	7"
CÓDIGO	45DRST	70DRST
MAX RPM	13,300	8,730
GROSOR	.055"	.065"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	10mm	10mm



DRAGON CUT LAPIDARY

PORCELANATO, MÁRMOL, AZULEJO, SINTERIZADOS Y MATERIALES VÍTREOS

Rin turbo trenzado de alta tecnología



	4.5"	7"
CÓDIGO	45DRLAP	70DRLAP
MAX RPM	13,300	8,730
GROSOR	.050"	.065"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	10mm	10mm



DRAGON CUT TURBO SEG

CONCRETO, GRANITO, ASFALTO, CANTERA Y CONCRETO VERDE

Disco semiprofesional segmentado



	14"
CÓDIGO	14DTRSEG
MAX RPM	5,000
GROSOR	.125"
ARBOR	1"
ALTURA DE SEGMENTO	12mm



DRAGON CUP DBL

CONCRETO

Copa diamantada de doble segmento



	4.5"	7"
CÓDIGO	45DRIDBL	70DRIDBL
MAX RPM	13,300	8,730
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	6mm	6mm





DRAGON CUP TURBO

MÁRMOL, GRANITO, CONCRETO Y MÁS PIEDRAS NATURALES
Copa diamantada de segmento tipo turbo



	4.5"	7"
CÓDIGO	45DRITR	70DRITR
MAX RPM	13,300	8,730
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	6mm	6mm



DRAGON CUT RC ECO

PORCELANATO Y MATERIALES VÍTREOS
Disco diamantado de rin continuo



	4.5"	7"	9"
CÓDIGO	45DRECC	70DRECC	90DRECC
MAX RPM	13,300	8,730	6,790
GROSOR	.080"	.095"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	8mm	8mm	8mm



DRAGON CUT SEG ECO

CONCRETO, LADRILLO, CANTERA Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Disco segmentado



	4.5"	7"	9"
CÓDIGO	45DRESEG	70DRESEG	90DRESEG
MAX RPM	13,300	8,730	6,790
GROSOR	.080"	.095"	.095"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8
ALTURA DE SEGMENTO	8mm	8mm	8mm



DRAGON CUT REMOVEDOR

PINTURA, METAL, ÓXIDO, MADERA Y BARNIZ
Disco con fibra de resina natural para limpieza fina



	4.5"
CÓDIGO	45DRREM
MAX RPM	13,300
ARBOR	7/8



DRAGON CUT GAMA COMERCIAL



DRAGON CUT LAMINADO

ACABADO Y PULIDO DE METALES, ACERO AL CARBÓN Y ACERO INOXIDABLE
 Disco laminado con grano de alúmina y zirconia 100% de alto rendimiento.
 Disponible en granos 40, 60, 80 y 120



	4.5"	4.5"	4.5"	4.5"
CÓDIGO	45DRLAM40	45DRLAM60	45DRLAM80	45DRLAM120
GRANOS	40	60	80	120
MAX RPM	13,300	13,300	13,300	13,300
ARBOR	7/8	7/8	7/8	7/8

DRAGON CUT ABRASIVO

METALES HUECOS Y SÓLIDOS
 Disco para corte de metal



	4.5"	7"	9"	14"
CÓDIGO	45DRABR	70DRABR	90DRABR	14DRABR
MAX RPM	13,300	8,730	6,790	5,000
GROSOR	.047"	.063"	.078"	.125"
ARBOR	7/8	7/8	7/8	1"

DRAGON CUT DESBASTE

METALES HUECOS Y SÓLIDOS
 Disco para desbaste



	4.5"	7"	9"
CÓDIGO	45DRDBS	70DRDBS	90DRDBS
MAX RPM	13,300	8,730	6,790
GROSOR	.250"	.250"	.250"
ARBOR	7/8	7/8	7/8





RENEGADO[®]

GAMA PROFESIONAL

VERSÁTIL Y PRECISA. IDEAL PARA TRABAJOS CONTINUOS EN
MADERA, MELAMINA, PLÁSTICO Y ALUMINIO.





RENEGADO ALUMINIO

ALUMINIO, MADERA Y MELAMINA

Disco sierra con dientes de carburo de tungsteno



	4"	7.25"	10"
CÓDIGO	40REAL40	725REAL60	10REAL100
MAX RPM	15,000	8,730	5,115
DIENTES	40	60	100
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	1-3/6 1-5/8



RENEGADO III

MADERA, TRIPLAY, AGLOMERADO Y PLÁSTICO

Disco con carburo de tungsteno



	4"	4"	7.25"	7.25"	10"
CÓDIGO	40RE330	40RE340	725RE324	725RE340	10RE340
MAX RPM	15,000	15,000	8,730	8,730	5,115
DIENTES	30	40	24	40	40
ARBOR	7/8-5/8	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	DM-7/8-5/8	1-3/6 1-5/8




RENEGADO PRO

MADERAS DURAS, CONTRACHAPADA, AGLOMERADO Y MADERA CON CLAVOS

Disco granulado con carburo de tungsteno en el filo



	4.5"	7"
CÓDIGO	45REPRO	70REPRO
MAX RPM	13,300	8,730
GROSOR	.078"	.078"
ARBOR	7/8-5/8	DM-7/8-5/8



RENEGADO CUP

MADERA, AGLOMERADO Y LAMINADO

Copa con acero de alta calidad



	4.5"
CÓDIGO	45RECUP
MAX RPM	13,300
ARBOR	7/8



RENEGADO |



MADERA, TRIPLAY, AGLOMERADO Y PLÁSTICO
Disco con carburo de tungsteno



	4"	4"	4"	7.25"	7.25"	7.25"	8.25"
CÓDIGO	40RE124	40RE130	40RE140	725RE124	725RE140	725RE160	825RE140
MAX RPM	15,000	15,000	15,000	8,730	8,730	8,730	7,640
DIENTES	24	30	40	24	40	60	40
ARBOR	7/8-5/8	7/8-5/8	7/8-5/8	DM-7/8-5/8	DM-7/8-5/8	DM-7/8-5/8	7/8-5/8

	10"	10"	10"	10"	12"	12"	12"	12"
CÓDIGO	10RE140	10RE160	10RE180	10RE1100	12RE140	12RE160	12RE180	12RE1100
MAX RPM	6,115	6,115	6,115	6,115	6,000	6,000	6,000	6,000
DIENTES	40	60	80	100	40	60	80	100
ARBOR	1-3/6 1-5/8	1-3/6 1-5/8	1-3/6 1-5/8	1-3/6 1-5/8	1.25"- 5/8	1.25"- 5/8	1.25"- 5/8	1.25"- 5/8



RENEGADO MADERA, MELAMINA Y ALUMINIO





ALCE[®]
RENEGADO[®]

GAMA INDUSTRIAL

**DIENTES DE TUNGSTENO PARA CORTES EXIGENTES EN MADERA,
MELAMINA, PLÁSTICO Y ALUMINIO.**



RENEGADO **ALCE**

MADERA, MELAMINA Y MADERA CONTRACHAPADA
Disco sierra industrial con cubierta antiadherente



	6.5"	7.25"	7.25"	10.25"	10.25"	10.25"
CÓDIGO	65REA40	725REA24	725REA42	10REA40	10REA60	10REA90
MAX RPM	10,150	8,730	8,730	5,095	5,095	5,095
DIENTES	40	24	40	40	60	90
ARBOR	5/8	5/8-DM	5/8-DM	1-5/8	1-5/8	1-5/8



RENEGADO MADERA, MELAMINA Y ALUMINIO



En BEBLADE agradecemos cada día porque sabemos que es especial. Cada momento estamos creando negocios rentables para todos, para nuestros clientes, para nuestros proveedores, para los consumidores finales, y para nosotros. Nosotros practicamos el principio de hacer siempre primero lo más difícil para crear un futuro fácil en todas las áreas de nuestras vidas. Aquí elegimos la prosperidad sobre la carencia.

La honestidad sobre el engaño. La colaboración sobre los intereses propios. Nos sentimos agradecidos por la fantástica diferencia que sabemos que hacemos en la vida de todos nuestros clientes y amigos, participando en la construcción de viviendas, edificios, carreteras y más, aquí hacemos mejores a las ciudades, estados y países. Nos sentimos increíble de colaborar con todos y así queremos que ellos se sientan de nosotros. Somos una familia, somos líderes, somos poderosos, disfrutamos lo que hacemos, nos divertimos, nunca nos rendimos porque soñamos en participar en crear mejores lugares para vivir, creemos en el poder de hacer más. Somos BEBLADE. ASÍ ES AHORA, Y ASÍ SERÁ.

BE:BLADE
EL PODER DE HACER MÁS



BE:BLADE®

EL PODER DE HACER MAS



52 3336300095

+52 331 993 8365

+52 334 723 2535

mexico@be-blade.com

ventas@be-blade.com



+57 3168043553

+57 3188031109

colombia@be-blade.com

jpinedabebblade@gmail.com



+506 7084 2831

costarica@be-blade.com



+593 984663084

ecuador@be-blade.com

beblade.ecuador@gmail.com



503-2564-8187

+503-7722-3425

salvador@be-blade.com



502 2227 2266

+502 3069 8241

guatemala@be-blade.com



+504 3392-9191

honduras@be-blade.com



+51 989 064 853

peru@be-blade.com



+52 331 993 8365

+52 334 723 2535

panama@be-blade.com



+505 88559723

nicaragua@be-blade.com



+1 236 515 4437

canada@be-blade.com

cmg.beblade@gmail.com



+58 4245414353

venezuela@be-blade.com



UNIDOS HACEMOS MÁS

www.be-blade.com

BE:BLADE[®]

EL PODER DE HACER MÁS



RENTABILIDAD
TRANSFORMACIÓN
CRECIMIENTO

