FICHA TÉCNICA COBRA CUT LAPIDARY PLUS





APLICACIÓN

- Disco profesional para cortes finos y desbaste a 45º en porcelanato, dekton, sinterizado, ónix, mármol, azulejo, cerámica y materiales vítreos.
- Coraza reforzada con 25mm de diamante con tecnología hexagonal para mejor acabado y mayor vida útil.
- Uso con aqua.

OPERACIÓN OPERACIÓN

- Usar en una esmeriladora angular. (1)
- Instale el disco respetando el sentido del giro indicado en el mismo y déjelo girar durante un minuto al vacío.
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.
- Los discos de corte no deben ser utilizados en operaciones de desbaste.



Úsese bajo la norma de seguridad ANSIB7.1 PREGUNTE Y REVISE NUESTRA GARANTÍA

DESCRIPCIÓN

Disco Diamantado Para cortes finos y desbaste



MEDIDAS (inch)	4.5"	
MEDIDAS (mm)	115	
MÁX RPM	13,300	
LÍNEA	COBRA CUT	
ARBOR / EJE	7/8 - 5/8	•
ALTURA DE SEG.	25 mm	•
GROSOR	.063"	
ALMA	ACERO	•

PREVIO

- Antes de montar el disco debe realizarse una inspección, una vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

COMPOSICIÓN

 Alma especial para evitar el sobrecalentamiento y alargar la vida del diamante.

Aleación de polvo diamantado combinado con: hierro, níquel, fósforo + hierro.

Diamante MESH: 50% 40/45, 30% 45/50, 20% 50/100

EMBALAJE

- Caja con 100 piezas / 50







