FICHA TÉCNICA EAGLE GTCUP DBL







Copa de Doble **Segmento Diamantado**



MEDIDAS (inch)	4" / 7"	
MEDIDAS (mm)	100, 175	
MÁX RPM	15,000 / 8,730	
LÍNEA	EAGLE CUT	
ARBOR	7/8 - 5/8	•
ALTURA DE SEG.	5 mm	•
ALMA	ACERO	•

APLICACIÓN

- Copa diamantada profesional de doble pastilla de diamante para desbaste y nivelación ideal para: mármol, granito, cantera y más.
- Uso en seco o con agua para mayor rendimiento.

OPERACIÓN

- Usar en una esmeriladora angular o vertical. (1)
- Instale el disco respetando el sentido del giro indicado en el mismo v déielo girar durante un minuto al vacío.
- Al desbastar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empague.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.

PREVIO

- Antes de montar el disco debe realizarse una inspección, una vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.

COMPOSICIÓN

- Alma especial para evitar el sobrecalentamiento y alargar la vida del diamante.

Aleación de polvo diamantado combinado con: Cobre. Hierro. Estaño v Niguel.

Diamante MESH: G35/40 60% G40/45 30% G45/50 10%

EMBALAJE

- Caia con 100 piezas / 50 / 10























