FICHA TÉCNICA **EAGLE CUT LAPIDARY**





DESCRIPCIÓN





MEDIDAS (inch)	4.5", 5", 7"
MEDIDAS (mm)	115, 128, 180
MÁX RPM	3,300 / 12,000 / 8,730
LÍNEA	EAGLE CUT
ARBOR	7/8 - 5/8 - DM 🔸
ALTURA DE SEG.	10 mm •
GROSOR	.050" .055" .065"
ALMA	ACERO •

APLICACIÓN

- Disco profesional turbotrenzado para cortes finos en materiales como porcelanato, onix, mármol, azulejo cerámica
- v materiales vitreos.
- Uso con aqua.

OPERACIÓN 💍

- Usar en una esmeriladora angular o vertical. (1)
- Instale el disco respetando el sentido del giro indicado en el mismo v déielo girar durante un minudo al vacío
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empague.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: quantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.
- No utilice en operaciones de desbaste.

PREVIO

- Antes de montar el disco debe realizarse una inspección, una vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.
- Usar siempre en la maguina correspondiente al diámetro.

COMPOSICIÓN

- Alma especial para evitar el sobrecalentamiento y alargar la vida del diamante.

Aleación de polvo diamantado combinado con: hierro, níquel. fósforo + hierro

Diamante MESH: 50% 40/45, 30% 45/50, 20% 50/100

EMBALAJE

Caia con 100 piezas / 50

























