FICHA TÉCNICA EAGLE CUT SUPER SEG





DESCRIPCIÓN

Disco Diamantado Seamentado



MEDIDAS (inch)	14"	
MEDIDAS (mm)	350	
MÁX RPM	4365	
LÍNEA	EAGLE CUT	
ARBOR / EJE	1"	•
ALTURA DE SEG.	12 mm	•
GROSOR (inch)	.125"	
ALMA	ACERO	•

APLICACIÓN

- Disco profesional segmentado para usos generales ideal para concreto con varilla, concreto fresco, concreto viejo, bloque ladrillo y otros materiales de construcción.
- Uso en seco o con agua para mejor rendimiento.

OPERACIÓN



- Usar en una cortadora de piso.(1)
- Instale el disco respetando el sentido del giro indicado en el mismo y déjelo girar durante un minuto al vacío.
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva puede llegar a dañar el producto.

SEGURIDAD

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empague.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva.
- No utilice en operaciones de desbaste.

- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro. COMPOSICIÓN

PREVIO

- Alma especial para evitar el sobrecalentamiento y alargar la vida del diamante.

o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá ser montado.

- Antes de montar el disco debe realizarse una inspección, una

vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en

- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes

el producto, este no deberá de ser aceptado.

EMBALAJE

- Caia con 1 / 10







Úsese bajo la norma de seguridad ANSIB7.1



















